

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO:

Allaccio fognario via civ.

Loc. nel Comune di Mezzanego (Ge).

Richiedenti:.....

.....

L'autorizzazione che si intende richiedere è volta all'adempimento degli obblighi di cui al Regolamento del Servizio Idrico integrato ATO Genova, essendo stata realizzata la rete nera comunale in via Località da parte del Gestore/Amministrazione Comunale e rientrando l'immobile in oggetto nella distanza di obbligo all'allaccio.

Le opere previste sono principalmente la costituzione di una canalizzazione per le acque nere che verranno convogliate nella rete pubblica di nuova costruzione fluente nell'impianto di depurazione.

Le acque bianche dell'immobile sono già convogliate nell'esistente canale di scolo ovvero

.....

L'allaccio alla fognatura comunale avviene nel pozzetto di nuova realizzazione ovvero

.....

La tubazione sarà realizzata in PVC diametro mm; la stessa sarà interrata ad adeguata profondità ricoperta da un bauletto di calcestruzzo di protezione ed avrà pendenza minima del 2%.

Al piede della colonna verrà posizionata la sifonatura ispezionabile atta a impedire il reflusso dei miasmi fognari provenienti dalla rete nera.

Il ripristino definitivo della pavimentazione esistente verrà eseguito a perfetta regola d'arte.

Mezzanego,

I RICHIEDENTI